







# Skipper

Artikelnr. / Darstellung	Beschreibung	Vermassung* (ca. Angaben)		Farben
<p><b>SK 900 RS-SKIPPER</b> Leitkegelaufsatz</p> 	<p>Einzigartiges Absperrsystem für den Außen- und Innenbereich. Mit wenig Aufwand werden in kürzester Zeit große Bereiche wirksam gesperrt. Max. Gurtauszugslänge 9.0 m. Das Gurtband lässt sich stufenlos aus- und einziehen. Einfache Montage auf einem handelsüblichen Leitkegel von mind. 75 cm Höhe (nicht im Lieferumfang enthalten) oder auf dem optional erhältlichen <b>RS-SKIPPER</b> Pfosten.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>240 mm 145 mm 145 mm</p> <p>Gewicht: 0,8 kg</p>	<p><b>Gehäuse:</b> Anthrazit Blau Rot Gelb <b>ORANGE</b> Grün</p> <p><b>Gurtband:</b> rot/weiss diag. schw./gelb diag. blau/weiss diag. grün/weiss diag.</p>
<p><b>SK 905 RS-SKIPPER</b> Dummy</p> 	<p>Ausführung wie <b>SK 900</b>, aber ohne Gurtband. Wird zur Aufnahme von bis zu drei Gurtendstücken / <b>RS-SKIPPER</b> Gurten eingesetzt.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>240 mm 145 mm 145 mm</p> <p>Gewicht: 0,8 kg</p>	<p><b>Gehäuse:</b> Anthrazit Blau Rot Gelb <b>ORANGE</b> Grün</p> <p><b>KEIN Gurtband</b></p>
<p><b>SK 800 RS-SKIPPER</b> Leitkegelaufsatz XS</p> 	<p>Ausführung wie SK 900 <b>ohne</b> Aufsteckfunktion, d. h. als reine Wandmontage. Max. Gurtauszugslänge 9.0 m. Das Gurtband lässt sich stufenlos aus- und einziehen. Kann mit Hilfe einer Wandcliphalterung nach Wahl befestigt werden (z. B. <b>SK 885</b> oder <b>SK 820</b>).</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>126 mm 145 mm 145 mm</p> <p>Gewicht: 0,7 kg</p>	<p><b>Gehäuse:</b> <b>ORANGE</b></p>

# Skipper

Artikelnr. / Darstellung	Beschreibung	Vermassung* (ca. Angaben)		Farben
<p><b>SKA 910 RS-SKIPPER</b> Absperrpfosten</p> 	<p>Multifunktionelle Alternative zum Leitkegel. Variante mit <b>Bodenteller</b> für feste Untergründe. Einfaches Aufstecken der <b>RS-SKIPPER</b> Leitkegelmontage und/oder des Trägers für das Zubehör aus der „Abfall und Hygiene-Serie“. Bodenteller kann individuell z. B. mit Wasser oder Sand befüllt werden. Lieferung erfolgt unbefüllt.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>1000 mm 500 mm 500 mm</p> <p>Gewicht: 2,3 kg (unbefüllt)</p>	<p><b>Pfostenrohr:</b> Anthrazit Blau Rot Gelb <b>ORANGE</b> Grün</p> <p>mit Reflektoren und schwarzen Ringen</p> <p><b>Bodenteller:</b> schwarz</p>
<p><b>SKAS 910 RS-SKIPPER</b> Absperrpfosten</p> 	<p>Multifunktionelle Alternative zum Leitkegel. Variante mit <b>Erdspeiß</b> für weiche und unebene Untergründe. Einfaches Aufstecken der <b>RS-SKIPPER</b> Leitkegelmontage und/oder des Trägers für das Zubehör aus der „Abfall und Hygiene-Serie“. Erdspeiß und Bodenteller jederzeit untereinander austauschbar.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>1000 mm 200 mm 200 mm</p> <p>Gewicht: 3,5 kg</p>	<p><b>Pfostenrohr:</b> Anthrazit Blau Rot Gelb <b>ORANGE</b> Grün</p> <p><b>Erdspeiß:</b> schwarz</p>
<p><b>SK 100 RS-SKIPPER</b> Abdeckkappe für <b>RS-SKIPPER</b> Absperrpfosten und Leitkegel</p> 	<p>Ideale Lösung, wenn man eine <b>RS-SKIPPER</b> Schildtafel einsetzen möchte, aber keine weitere Absperrung benötigt. Verleiht dem <b>RS-SKIPPER</b> Absperrpfosten ein ästhetisches Aussehen bei Nichtgebrauch.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>150 mm 90 mm 90 mm</p> <p>Gewicht: 0,2 kg</p>	<p><b>Kappe:</b> <b>Orange</b></p> <p><b>Blindstopfen:</b> schwarz</p>

# Skipper

Artikelnr. / Darstellung	Beschreibung	Vermassung* (ca. Angaben)		Farben
<p><b>SK 920/SKM 920 RS-SKIPPER</b> Wandhalter</p> 	<p>Die platzsparende Alternative zu Leitkegel oder Absperrpfosten. Einfaches Aufstecken der <b>RS-SKIPPER</b> Leitkegelmontage. Auch für magnethaftende Untergründe als magnetische Ausführung erhältlich. Schraubvariante: SK 920 Magnetvariante: SKM 920</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>155 mm 90 mm 120 mm</p> <p>Gewicht: 0,5 kg</p>	<p>Metall, <b>schwarz</b></p>
<p><b>SK 960 RS-SKIPPER</b> Blinklicht</p> 	<p>Multifunktionelles LED Warnlicht. Betrieb per Batterie oder Akku (Batterien, Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise Dauerlicht oder Blinklicht einstellbar, Lichtsensor für eine automatische Aktivierung bei Dunkelheit einstellbar.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>112 mm 140 mm 140 mm</p> <p>Gewicht: 0,6 kg</p>	<p><b>GELB</b></p>
<p><b>SK 950 RS-SKIPPER</b> Schildtafelaufsatz</p> 	<p>DIN A4 Hochformat Befestigung durch Aufstecken auf den <b>RS-SKIPPER</b>. Fügen Sie Ihre Hinweise, Info oder Werbung einfach in die U-Halterung ein.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>213 mm 266 mm 10 mm</p> <p>Gewicht: 0,25 kg</p>	<p><b>SCHWARZ</b>, inkl. doppelseitiger Plexischeibe</p>
<p><b>SK 700 RS-SKIPPER</b> Zubehörträger</p> 	<p>„Pfostenring“/Träger für die Zubehöerteile aus der „Abfall und Hygiene-Serie“.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>185 mm 194 mm 131 mm</p> <p>Gewicht: 0,4 kg</p>	<p><b>SCHWARZ</b></p>

# Skipper

Artikel Nr. / Darstellung	Beschreibung	Vermassung* (ca. Angaben)		Farben
<p><b>SK 730 RS-SKIPPER</b> Abfalleimer</p> 	<p>Halterung mit Deckel für Abfall- und Recyclingsäcke. Kann mit Hilfe des Zubehörrägers am <b>RS-SKIPPER</b> Absperrpfosten befestigt werden, alternativ aber auch einzeln mit Hilfe einer Wandcliphalterung nach Wahl. Abfallbeutel nicht im Lieferumfang enthalten.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>194 mm 338 mm 376 mm</p> <p>Gewicht: 1,1 kg</p>	<p><b>SCHWARZ</b></p> <p><b>Deckelfarben:</b> Anthrazit Blau Rot <b>ORANGE</b> Grün</p>
<p><b>SK 735 RS-SKIPPER</b> Sammelbehälter</p> 	<p>Sammelbehälter mit Deckel für den variablen Einsatz, z. B. zur Bereitstellung von Sicherheitsausrüstung wie z. B. Ohrstöpsel, Hygienehauben oder Sicherheitsbrillen. Gleiche Befestigungsmöglichkeiten wie bei <b>RS-SKIPPER SK 730</b>.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>262 mm 230 mm 263 mm</p> <p>Gewicht: 0,5 kg</p>	<p><b>SCHWARZ</b></p> <p><b>Deckelfarben:</b> Anthrazit Blau Rot <b>ORANGE</b> Grün</p>
<p><b>SK 740 RS-SKIPPER</b> Flaschenhalterung</p> 	<p>Halterung für handelsübliche, runde Seifen- und Hygiene-spender. Gleiche Befestigungs-Optionen wie bei <b>RS-SKIPPER SK 730</b> und <b>SK 735</b>.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>109 mm 80 mm 91 mm</p> <p>Gewicht: 0,06 kg</p>	<p><b>SCHWARZ</b></p>
<p><b>SK 980 RS-SKIPPER</b> Wandclip</p> 	<p>Wandclip zur Befestigung des <b>RS-SKIPPER</b> Gurtendstücks. Auch für magnethaftende Untergründe als magnetische Ausführung erhältlich. Schraubvariante: SK 980 Magnetvariante: SK 985</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>100 mm 80 mm 23 mm</p> <p>Gewicht: 0,045 kg</p>	<p><b>SCHWARZ</b></p>
<p><b>SK 880 RS-SKIPPER</b> Saugnapfhalterung</p> 	<p>Saugnapfhalterung für glatte Untergrundflächen. Zur Aufnahme des <b>RS-SKIPPER</b> Gurtendstücks oder des XS-Modells (<b>SK 800</b>). Auch zur Befestigung der <b>RS-SKIPPER</b> Flaschenhalterung, des Abfalleimers oder des Sammelbehälters (Verstärker <b>SK 780</b> notwendig).</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>45 mm 78 mm 117 mm</p> <p>Gewicht: 0,065 kg</p>	<p><b>SCHWARZ</b> <b>ORANGE</b></p>




# Skipper

Artikel Nr. / Darstellung	Beschreibung	Vermassung* (ca. Angaben)		Farben
<p><b>SK 780 RS-SKIPPER</b> Verstärker für Saugnapfhalterung</p> 	<p>Verstärker für die Saugnapfhalterung <b>SK 880</b>.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>180 mm 166 mm 62 mm</p>	<p><b>SCHWARZ</b></p>
<p><b>SK 885 RS-SKIPPER</b> Schnurhalterung * (gerade, magnetisch)</p> 	<p>Gerade Wandhalterung mit Magneten und Schnur zur Befestigung z. B. an Stehlen. Zur alternativen Befestigung der <b>RS-SKIPPER</b> Flaschenhalterung, des Abfalleimers, des Sammelbehälters oder des <b>RS-SKIPPERS SK 800 XS</b> an geraden oder magnethaftenden Untergründen.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>105 mm 131 mm 19 mm</p>	<p><b>SCHWARZ</b> <b>Schnur ORANGE</b></p>
<p><b>SK 890 RS-SKIPPER</b> Schnurhalterung * (gebogen)</p> 	<p>Gebogene Wandhalterung mit Schnur zur Befestigung z. B. an Pfeilern. Ideal um z. B. ein zweites <b>RS-SKIPPER</b> Modul am <b>RS-SKIPPER</b> Pfosten zu befestigen.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>105 mm 131 mm 40 mm</p>	<p><b>Schwarz</b> <b>Schnur ORANGE</b></p>
<p><b>SK 820 RS-SKIPPER</b> Schraubhalterung</p> 	<p>Wandhalterung mit Schraubstock zur alternativen Befestigung der <b>RS-SKIPPER</b> Flaschenhalterung, des Abfalleimers, des Sammelbehälters oder des <b>RS-SKIPPERS SK 800 XS</b>.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>223 mm 140 mm 109 mm</p>	<p><b>SCHWARZ</b> <b>ORANGE</b></p>
<p><b>SKES 910-J RS-SKIPPER</b> Erdspeiß</p> 	<p>Erdspeiß zur alternativen Aufstellung des <b>RS-SKIPPER</b> Absperrpfostens <b>SK 910</b>. Variante für weiche und unebene Untergründe.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>200 mm 200 mm</p>	<p>Metall, <b>SCHWARZ</b></p>




# Skipper

Artikel Nr. / Darstellung	Beschreibung	Vermassung* (ca. Angaben)		Farben
<p><b>SKEB 910-J RS-SKIPPER</b> Bodenteller</p> 	<p>Kunststoffbodenteller zur Aufstellung des <b>RS-SKIPPER</b> Absperrpfostens auf festen Untergründen. Kann zur Gewichtung z. B. mit Wasser oder Sand befüllt werden. Lieferung erfolgt unbefüllt.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>100 mm 500 mm 500 mm</p>	<p><b>SCHWARZ</b></p>
<p><b>SK 988 RS-SKIPPER</b> Gurtendstück</p> 	<p>Ersatzgurtendstück für das <b>RS-SKIPPER</b> Gurtband. Zum Einhängen am <b>RS-SKIPPER</b>, am Wandclip nach Wahl oder mit Hilfe der integrierten Kunststoffhakens per Schlaufenbildung am eigenen Gurtband.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>50 mm 5 mm 20 mm</p>	<p><b>SCHWARZ</b></p>
<p><b>LK-SK 750 RS-SKIPPER</b> Leitkegel</p> 	<p>Leitkegel zur Befestigung des <b>RS-SKIPPERs SK 900 oder SK 905</b>. Gedrehte Variante zur Abschwächung der Windeinwirkung und Erhöhung der Stabilität. <b>SK-100</b> Abdeckkappe optional einsetzbar.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>750 mm 555 mm 555 mm</p>	<p><b>ORANGE</b> Mit Reflektorfläche <b>Boden SCHWARZ</b></p>
<p><b>LK 755 RS-GUIDESYSTEMS</b> Leitkegel</p> 	<p>Leitkegel zur Befestigung des <b>RS-SKIPPERs SK 900 oder SK 905</b>.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>750 mm 560 mm 560 mm</p>	<p><b>ORANGE</b> Mit Reflektorfläche <b>Boden SCHWARZ</b></p>
<p><b>LK 1055 RS-GUIDESYSTEMS</b> Leitkegel</p> 	<p>Leitkegel zur Befestigung des <b>RS-SKIPPERs SK 900 oder SK 905</b>.</p>	<p>Höhe: Breite: Tiefe:</p>	<p>1000 mm 560 mm 560 mm</p>	<p><b>ORANGE</b> Mit Reflektorfläche <b>Boden SCHWARZ</b></p>
<p><i>Baukastensystem = alle Artikel einzeln erhältlich und kombinierbar!</i></p>	<p><i>Technische Anpassungen und Modifizierungen jederzeit möglich.</i></p>	<p><i>Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich.</i></p>		

# Skipper

Product no. / View	Description	Measurements (approx.)		Colours
<p><b>SK 900 SKIPPER</b> unit</p> 	<p>Unique way to cordon off any area, either indoor or outside, with small effort, but big effect. Max. tape extension 9.0m. Skipper simply clicks on top of most traffic cones (min. height 750 mm) or its own unique <b>Skipper</b> post &amp; base system. Cone or post must be ordered separately.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>240 mm 145 mm 145 mm  0,8 kg</p>	<p><b>Case/Body:</b> grey blue red yellow <b>ORANGE</b> green</p> <p><b>tape:</b> red/white diag. black/yellow diag. blue/white diag. green/white diag.</p>
<p><b>SK 905 SKIPPER</b> dummy unit</p> 	<p>Same body as type <b>SK 900 Skipper</b>, but without retractable tape. Connection of up to three Skipper tape ends possible.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>240 mm 145 mm 145 mm  0,8 kg</p>	<p><b>Case/Body:</b> grey blue red yellow <b>ORANGE</b> green</p> <p><b>NO TAPE!</b></p>
<p><b>SK 800 SKIPPER</b> Unit XS</p> 	<p>Same function as type <b>SK 900</b>, but without traffic cone mounting device. This unit attaches to a range of unique accessories that make it possible to connect to any indoor surface. From high gloss and glass surfaces, to worktops, shelving, door frames and pillars: anything is possible.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>126 mm 145 mm 145 mm  0,7 kg</p>	<p><b>Case/Body:</b> <b>ORANGE</b></p>

# Skipper





Product no. / View	Description	Measurements (approx.)		Colours
<p><b>SKA 910 SKIPPER</b> barrier post</p> 	<p>Perfect complement to the <b>Skipper</b> unit – instead of traffic cone. Sold as two-part system: Option I with base plate for solid underground. Simple assembling of the <b>Skipper</b> unit and/or of the adapter for the “waste and recycling”-accessories. Base can be filled either with liquid (i.e. water) or sand. Delivery is effected unfilled.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>1000 mm 500 mm 500 mm  2,3 kg (unfilled)</p>	<p><b>Post tube:</b> grey blue red yellow <b>ORANGE</b> green  with reflective sleeves and black rings  <b>base plate:</b> black</p>
<p><b>SKAS 910 RS-SKIPPER</b> barrier post with spike</p> 	<p>Perfect complement to the <b>Skipper</b> unit – instead of traffic cone. Sold as two-part system: Option II with spike base for smooth and uneven underground. Simple assembling of the <b>Skipper</b> unit and/or of the adapter for the „waste and recycling“-accessories. Base plate and spike base are interchangeable.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>1000 mm 200 mm 200 mm  3,5 kg</p>	<p><b>Post tube:</b> grey blue red yellow <b>ORANGE</b> green  with reflective sleeves and black rings  <b>spike base:</b> black</p>
<p><b>SK 100 SKIPPER</b> cap for barrier post and traffic cone</p> 	<p>Ideal solution to use the <b>Skipper</b> traffic cone as information sign, if no further barrier is required. Gives a complete look to the skipper barrier post when no barrier device is required.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>150 mm 90 mm 90 mm  0,2 kg</p>	<p><b>cap:</b> grey blue red yellow <b>ORANGE</b> Green  <b>plug:</b> black</p>








<p><b>SK 920/SKM 920 RS-SKIPPER</b> wall bracket</p> 	<p>Space-saving alternative option for installation of <b>Skipper</b>. Most easy assembling. Also available for magnetic surfaces. Screw-type: <b>SK 920</b> Magnet-type: <b>SKM 920</b></p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>155 mm 90 mm 120 mm  0,5 kg</p>	<p>metal, <b>black</b></p>
<p><b>SK 960 SKIPPER</b> light</p> 	<p>Multifunctional LED light. Runs on batteries or rechargeable batteries (batteries and/or chargers not included). Can have a permanent or flashing light and has a switchable light sensor for automatic activation in the dark.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>112 mm 140 mm 140 mm  0,6 kg</p>	<p><b>YELLOW</b></p>
<p><b>SK 950 SKIPPER</b> sign holder</p> 	<p>Sign holder A4 portrait format. Can be clicked on top the <b>Skipper</b> unit. Insert your information, advertisements, and messages easily in the acrylic in the U-frame.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>213 mm 266 mm 10 mm  0,25 kg</p>	<p><b>BLACK</b>, incl. double-sided acrylic insert</p>
<p><b>SK 700 SKIPPER</b> post collar</p> 	<p>Post collar for the accessories of the „waste and recycling management“-product range.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>185 mm 194 mm 131 mm  0,4 kg</p>	<p><b>BLACK</b></p>
<p><b>SK 730 SKIPPER</b> recycle bin</p> 	<p>Holder with lid for recycling bins. Can be attached to the <b>Skipper</b> barrier post with the help of the collar or – alternatively – via one of the several wall receiver types. Waste bag not included.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>194 mm 338 mm 376 mm  1,1 kg</p>	<p><b>BLACK</b>  <u>Lid colours:</u> grey blue red <b>ORANGE</b> green</p>

Product no. / View	Description	Measurements (approx.)		Colours
<p><b>SK 735 SKIPPER</b> dispenser</p> 	<p>Dispenser with lid for versatile use e.g. for safety equipment like safety goggles, ear plugs, hair nets, gloves etc. Same attachment options like <b>SK 730</b>.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>262 mm 230 mm 263 mm  0,5 kg</p>	<p><b>BLACK</b></p> <p><u>Lid Colours:</u> grey blue red <b>ORANGE</b> green</p>
<p><b>SK 740 SKIPPER</b> sanitiser bracket</p> 	<p>Holder for standard soap and sanitiser bottles. Same attachment options like <b>SK 730</b>.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>109 mm 80 mm 91 mm  0,06 kg</p>	<p><b>BLACK</b></p>
<p><b>SK 980 + 985 SKIPPER</b> wall receiver</p> 	<p>Wall receiver to attach the <b>Skipper</b> tape end – also available as magnetic version for magnetic surfaces. Screwable version: <b>SK 980</b> Magnetic version: <b>SK 985</b></p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>100 mm 80 mm 23 mm  0,045 kg</p>	<p><b>BLACK</b></p>
<p><b>SK 880 SKIPPER</b> suction pad</p> 	<p>Suction pad for high gloss and glass surfaces. It can hold the <b>Skipper</b> XS unit or the tape end of all Skipper units. Can also be used to hold the sanitiser bracket, recycle bin or the suction pad bracket.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>45 mm 78 mm 117 mm  0,065 kg</p>	<p><b>BLACK</b> <b>ORANGE</b></p>
<p><b>SK 780 SKIPPER</b> bracket for suction pad</p> 	<p>Bracket for suction pad <b>SK 880</b> for strengthening so that the recycle bin or safety dispenser can be attached to the suction pad.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>180 mm 166 mm 62 mm  0,172 kg</p>	<p><b>BLACK</b></p>

# Skipper

Product no. / View	Description	Measurements (approx.)		Colours
<p><b>SK 885 SKIPPER</b> cord strap clip (magnetic)</p> 	<p>Clip with magnets and tourniquet cord. Can be attached onto magnetic surfaces or wrapped around structures. Can hold the <b>Skipper</b> XS, the sanitizer bracket, safety dispenser, recycle bin and can receive <b>Skipper</b> tape ends.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>105 mm 131 mm 19 mm  0,1 kg</p>	<p><b>BLACK</b> <b>Cord orange</b></p>
<p><b>SK 890 SKIPPER</b> cord strap clip (curved)</p> 	<p>Same as <b>SK 885</b> but as curved version. This allows the clip to be wrapped around poles and cylindrical objects.</p> <p>May turn skipper and post type to a double tape solution (re: photo).</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>105 mm 131 mm 40 mm  0,085 kg</p>	<p><b>BLACK</b> <b>Cord orange</b></p>
<p><b>SK 820 SKIPPER</b> clamp</p> 	<p>Clamp for holding the sanitiser bracket, recycle bin, safety dispenser or the <b>Skipper</b> XS. Can also receive <b>Skipper</b> unit tape end.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>223 mm 140 mm 109 mm  0,23 kg</p>	<p><b>BLACK</b> <b>ORANGE</b></p>
<p><b>SKES 910-J SKIPPER</b> spike</p> 	<p>Spike for <b>Skipper</b> post tube to be sunk into the ground.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>200 mm 200 mm</p>	<p>metal, <b>BLACK</b></p>

# Skipper

Product no. / View	Description	Measurements (approx.)		Colours
<p><b>SKEB 910-J SKIPPER</b> base</p> 	<p>PVC base for the Skipper post tube. Can be filled with water or sand to gain more weight Delivery is made unfilled.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>100 mm 500 mm 500 mm  1,5 kg</p>	<p><b>BLACK</b></p>
<p><b>SK 988 SKIPPER</b> belt end</p> 	<p>Replacement tape end for the <b>Skipper</b> tape to attach it to the wall receiver or to itself by creating a loop with the integrated plastic hook.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>50 mm 5 mm 20 mm  0,05 kg</p>	<p><b>BLACK</b></p>
<p><b>LK-SK 750 SKIPPER</b> cone</p> 	<p>Cone for <b>Skipper SK 900</b> or <b>SK 905</b>. Twisted form to reduce wind pressure and to increase stability. Can also be completed by <b>SK 100</b> cap.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>750 mm 555 mm 555 mm  4,5 kg</p>	<p><b>ORANGE</b> with reflective sleeve <b>Base BLACK</b></p>
<p><b>LK 755 RS-GUIDESYSTEMS</b> cone</p> 	<p>Cone for <b>Skipper SK 900</b> or <b>SK 905</b>.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>750 mm 560 mm 560 mm  5,0 kg</p>	<p><b>ORANGE</b> with reflective sleeve <b>Base BLACK</b></p>
<p><b>LK 1055 RS-GUIDESYSTEMS</b> cone</p> 	<p>Cone for <b>Skipper SK 900</b>, or <b>SK 905</b>.</p>	<p>Height: Width: Depth:  Weight:</p>	<p>1000 mm 560 mm 560 mm  7,5 kg</p>	<p><b>ORANGE</b> With reflective sleeve <b>Base BLACK</b></p>
<p><i>Modular building system = all items available separately and mostly combinable!</i></p>		<p><i>Subject to modifications in design and technics at any time.</i></p>		<p><i>Color variation possible due to printing output.</i></p>